





SPY 39 CLIP 92740 FBR-B

24125 9230 FBR-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 24125 9230 B-B
GRIJS GEBORSTELD-ZWART 24125 9230 BRA-B
GEBORSTELD ANTRACIET-ZWART 24125 9230 BRAT-B
GEBORSTELD KOPER-ZWART 24125 9230 BRCU-B
GEBORSTELD GOUD-ZWART 24125 9230 BRG-B
GEBORSTELD OUD BRONS-ZWART 24125 9230 BROB-B
FLEMISH BRONZE-ZWART 24125 9230 FBR-B
FLEMISH GOLD-ZWART 24125 9230 FG-B
GOUD KLEUR-ZWART 24125 9230 GC-B
PIANO ZWART-ZWART 24125 9230 PB-B
WIT-WIT 24125 9230 W-W



 [Bekijk op website](#)

Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Inbouw, Plafond Opbouw
ZAAGMAAT/OPENING (MM)	rond - 43
INBOUWDIEPTE (MM)	40
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	0,3
RICHTBAARHEID	0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar
INFO	REFLECTOR WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Elektrische info

KLASSE	III
DIM TYPE	afhankelijk van de te kiezen externe voeding
ENERGIE KLASSE	E
CERTIFICATEN	CB, ENEC

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 89 / Rg: 100
SMDC	SDCM1
RISK-GROEP	RG1
LM80	L90B10 > 50000
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	844lm // 10W // 85lm/W

Benodigdheden

SPY 39 TUBE or VISOR 39
 LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

 DELTALIGHT®

SPY 39 CLIP 92740 FBR-B

24125 9230 FBR-B

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding: [24125_XXX0_HAND.pdf](#)


SPY 39 CLIP 92740 FBR-B

24125 9230 FBR-B

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE


LED voedingen

#




300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

1->4(4) / 1->3(3)



300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1->2(2) / 1->2(1)



300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

2->6(6) / 1->6(4)




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1->2(2) / 1->2(1)




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1->2(2) / 1->2(1)




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1->2 / 1->2




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1->3 / 1->2



21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1->3 / 1->2




21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1->3 / 1->2


SPY 39 CLIP 92740 FBR-B

24125 9230 FBR-B




21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8

2->2 / 2->2




21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8

1




21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8

2->2




21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8

1->2 / 1->2 / 1->2




21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8

1




21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8

1



21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5


1->2



21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

1->2

Light veranderende onderdelen




24144 0030 B VISOR 39 B

SPY 39 CLIP 92740 FBR-B

24125 9230 FBR-B

Maak je product af



24144 0010 B SPY 39 TUBE B

24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR

24144 0010 FG SPY 39 TUBE FG

24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC

24144 0010 W SPY 39 TUBE W




24144 0070 SPY 39 TUBE SBL


COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

ZOOVER 4CLIP


Beschikbare kleuren




28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5



28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5



 DELTALIGHT®

SPY 39 CLIP 92740 FBR-B

24125 9230 FBR-B

Notes: